



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR
 RUC: 20564356116
 "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

NRO	129
21 de setiembre del 2023	

RAZON SOCIAL : RUC N° :

DIRECCION : TELEFONO:

REFERENCIA : INFORME N° 062-2023/GRCUSCO/DRSC/U.E.408-H.E./C.EXT, INFORME N° 097-2023/GR

CUSCO/DRSC/UE408:HE/S-G. OBST, INFORME N° 0028-2023-G.R.CUSCO/DRSC/U.E.408/H.E./C.Q.

META : 060,126

PEDIDO SIGA. N° : 988, 1070,1012

FTE.FTO. : 1-00, 4-13

ITEM	CODIGO	CANT.	U.M	ARTICULO DESCRIPCION	MARCA	COTIZACION	
						P.U.	TOTAL
1	497000020222	4	UNIDAD	TACHO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 15 A 20 L, CON TAPADE BISAGRÁ, CON PEDAL METALICO.			
2	495100090077	12	UNIDAD	PINZA KELLY CURVA 14 cm			
3	495100090125	4	UNIDAD	PINZA DE DISECCION CON DIENTE 15 cm			
4	495100090454	12	UNIDAD	PINZA KELLY CURVA 16 cm			
5	495100090462	4	UNIDAD	PINZA PORTA AGUJA 14 cm			
6	495100090890	4	UNIDAD	PINZA DE DISECCION VASCULAR 18 cm			
7	495100091122	2	UNIDAD	PINZA PORTA AGUJA HALSEY 13 cm			
8	495100091157	4	UNIDAD	PINZA PORTA AGUJA 22 cm			
9	495100091159	4	UNIDAD	PINZA DE DISECCION RECTA SIN DIENTE 22 cm			
10	495100091434	2	UNIDAD	PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 24 cm			
11	495100091712	2	UNIDAD	PINZA PORTA AGUJA MAYO 19 cm			
12	495100091730	2	UNIDAD	PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 15.5 cm			
13	495100092778	2	UNIDAD	PINZA DE DISECCION SIN UÑA 26 cm			
14	495100130048	4	UNIDAD	SEPARADOR DE FARABEUF DELGADO 12 X 4 X 1 cm			
15	495100131053	4	UNIDAD	JUEGO DE SEPARADORES DE RICHARDSON EASTMAN X 2 PIEZAS			
16	495100131077	4	UNIDAD	SEPARADOR DE FARABEUF 10 cm			
17	495100132900	4	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS KIT ASPIRADOR MANUAL ENDOUTERINO CUENTA CON 8 CANULAS FLEXIBLES DE DIAMETRO DEL 4MM A 12MM			
18	493700120055	2	UNIDAD	BRAZALETE PNI ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PNI ADULTO. -DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA. -MODO MANUAL, MODO AUTOMATICO ó PERIODICO (PERIODO DE REPETICIÓN PROGRAMABLE). -RANGO DE MEDICIÓN DE PRESION ADULTO DE 40 MMHG O MENOR A 250 MMHG O MAYOR (SIS/DIA/PAM) -SELECCIÓN DE ALARMAS PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR. -MEDIDA DEL BRAZALETE DE 35 CM			
19	493700120056	2	UNIDAD	BRAZALETE PNI PEDIATRICO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO			

				<p>PNI PEDIATRICO: -DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA. -MODO MANUAL, MODO AUTOMATICO ó PERIODICO (PERIODO DE REPETICION PROGRAMABLE). -RANGO DE MEDICIÓN DE PRESION PEDIATRICO DE 25 MMHG O MENOR A 190 MMHG O MAYOR (SIS/DIA/PAM) -SELECCIÓN DE ALARMAS PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR. -MEDIDA DEL BRAZALETE DE 20 CM</p>		
20	493700190015	48	UNIDAD	FILTRO PARA CAPNOGRAFO		
				<p>TRAMPA DE AGUA WATERLOCK PARA MAQUINA DE ANESTESIA, son dos filtros hechos con una membrana de PTFE microporosa e hidrofóbica. Medidas de 2.5 X 6 cm. Esta membrana con un tamaño de poro de sólo 0,2 µm es impermeable para el agua condensada, las bacterias y los gérmenes. No obstante, el gas que debe ser medido puede pasar a través de la membrana con sólo una ligera pérdida de presión. Una bomba succiona este gas.</p>		
21	495100091665	2	UNIDAD	PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA		
				<p>Pinza GRASPER para Laparoscopia (Endo grasp), 5mm de diametro X 33cm largo del cuerpo con CREMALLERA, es una pinza de agarre para tracción con un eje giratorio de 360°, de color oscuro en el cuerpo y con un sistema de cremallera automática.</p>		
22	495100092156	1	UNIDAD	PINZA ALLIS 33 cm		
				<p>Pinza ALLIS Grasper de 33 cm de Longitud, con CREMALLERA. La cabeza está hecha de acero inoxidable fino, con un eje de 360°, con dientes dentados en la punta. Por lo tanto, hay espacio cuando la mandíbula está cerrada; esto ayuda a sujetar mejor el tejido durante la operación.</p>		
23	495100092657	2	UNIDAD	PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5 mm X 31 cm		
				<p>Pinza ENDO CLINCH de 5mm de diámetro X 31 cm de largo del cuerpo, es una pinza con dientes para tracción, de agarre para tracción con un eje giratorio de 360°, de color oscuro en el cuerpo para evitar la luz del laparoscopio y con un sistema de CREMALLERA automática.</p>		
24	495100092667	2	UNIDAD	PINZA COCODRILO PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 30 cm		
				<p>Pinzas de agarre Cocodrilo de 5mm de diámetro X 30 cm de largo del cuerpo de color negro para evitar el reflejo de la luz del laparoscopio, permiten el agarre de diversas estructuras tisulares. El mango ergonómico favorece un trabajo sin fatiga con un ángulo de abertura grande, con un eje giratorio de 360°, mango con CREMALLERA.</p>		
25	495100092674	2	UNIDAD	PINZA BABCOCK PARA LAPAROSCOPIA 10 mm X 30 cm		
				<p>PINZA BABCOCK de 10 mm. de diámetro X 30 cm. De largo del cuerpo de color negro para evitar el reflejo de la luz del laparoscopio. Características: -Tuerca rotatoria para el dedo que permite giros de 360° para un control preciso de la punta -Manubrio ergonómico que otorga retroalimentación táctil para comodidad y control del cirujano. -Vástago de 10 mm completamente aislado -Amplia variedad de configuraciones para la pinza -</p>		
26	495100092711	2	UNIDAD	PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 35 cm CON CREMALLERA		
				<p>Pinza GRASPER para Laparoscopia (Endo grasp), 5mm de diametro X 35cm largo del cuerpo con CREMALLERA, es una pinza de agarre para tracción con un eje giratorio de 360°, de color oscuro en el cuerpo y con un sistema de cremallera automática</p>		
27	495100093209	2	UNIDAD	PINZA BIPOLAR TIPO MARYLAND PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 5 mm DE DIÁMETRO X 37 cm		
				<p>Pinza BIPOLAR MARYLAND para Cirugía Laparoscópica de 5 mm. De diámetro X 37 cm. De longitud. Con un sistema de material negro pegado al instrumento para evitar el reflejo con la luz del laparoscopio. Endo dissect (maryland) es una pinza disectora con un eje giratorio de 360°, con conexión para electrobisturí monopolar.</p>		

28	495100110814	2	UNIDAD	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 31 cm			
				Tijera METZEMBAUM Curva es instrumental disector en la cirugía laparoscópica, de 31 cm. Las tijeras presentan una sola rama o ambas ramas que se abren cuyas terminaciones son curvas. Tijera Metzenbaum con eje giratorio de 360° con conexión para electrobisturí monopolar, color oscuro para evitar reflejo de luz.			
29	495100132900	4	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS			
				CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE A EXEPCIÓN DEL ASPIRADOR. EL INSTRUMENTAL TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBEN PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMATICOS CON PH NEUTROS BACTERIOSTATICOS. ESTERILIZABLE A VAPOR SECO CONTIENE: 01 ASPIRADOR MANUAL TIPO PLUS DE DOBLE VÁLVULA; 08 CÁNULAS SEMIRRÍGIDAS DE KARMAN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 12 MM CON ADAPTADOR INTEGRADO. 01 EXTENSOR DE AGUAJE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE 01 SET DE ADAPTADORES 01 LUBRICANTE DE SILICONA			
30	493700142096	12	UNIDAD	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO			
				?Capacidad 500 ml ?Con rango mínimo y máximo del agua destilada ?Material Plástico ?Esterilizable y también auto-lavable ?Espesor Pared 1,5 mm ?Conexiones: Conexión de rosca del vaso al flujómetro y acople interno de seguridad. también tiene Conexión plástica al tubo de la mascarilla o cánula nasal (bigotera).			
31	493700200035	12	UNIDAD	MANOMETRO DE OXIGENO DE PRESION NORMAL			
				El manómetro de oxígeno es un instrumento para medir de presión de oxígeno. Estos equipos de oxígeno nos dan la información de la presión actual de un sistema. Carcasa de acero inoxidable resistente a la vibración Relleno de glicerina. Interiores de latón, latón libre de plomo o de acero inoxidable. Orificio restrictor estándar en la escala dual Tapón de ventilación para caratulas de montaje inferior, de 2.5" (63mm) y de 4" (100mm) (excluyendo la conexión SAE) Cierre repujado Escala única (psi) o dual (psi/kPa)/(psi/bar) disponible Brida en U y pestaña frontal opcional Cumple con la normativa ASME B40.100. Normativa EN837-1			
32	495100060012	6	UNIDAD	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO			
				ACCESORIOS INSUMOS Equipo utilizado en area de consultorio esternos, hospitalizacion, emergencia, cuidados intensivos, entre otras areas. Estos equipos estan a disposicion del personal medico y otros profesionales de la salud. 01 cabezal para paciente adulto 02 diafragmas planos. 01 principal y 01 de repuesto. 02 pares de anillos 01 principal y 01 de repuesto. 01 tubuladura. 01 auricular. 03 pares de olivas 01 principal y 02 de repuesto.			
33	495100060024	6	UNIDAD	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO			
				ACCESORIOS INSUMOS Equipo utilizado en area de consultorio esternos, hospitalizacion, emergencia, cuidados intensivos, entre otras areas. Estos equipos estan a disposicion del personal medico y otros profesionales de la salud. 01 cabezal para paciente adulto 02 diafragmas planos. 01 principal y 01 de repuesto. 02 pares de anillos 01 principal y 01 de repuesto. 01 tubuladura. 01 auricular. 03pares de olivas 01 principal y 02 de repuesto.			
34	495100060025	6	UNIDAD	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL			

				<p>equipo utilizado en area de consultorio externos, hospitalizacion, emergencia, cuidados intensivos, entre otras areas. estos equipos estan a disposicion del personal medico y otros profesionales de la salud.</p> <p>01 cabezal para paciente adulto 02 diafragmas planos. 01 principal y 01 de repuesto. 02 pares de anillos 01 principal y 01 de repuesto. 01 tubuladura. 01 auricular. 03pares de olivas 01 principal y 02 de repuesto.</p>		
35	495100100013	6	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL		
				PARTES , ACCESORIOS E INSUMOS Una pantalla digital 01 sonda de lectura 01 teclado de control 01 juego de baterías		
				CARACTERISTICAS: instrumentos para uso en sobremesa y montado en pared. elección de unidades de temperatura en grados centigrados (°C) o grados fahrenheit (°F). Pantalla digital tipo cristal (LCD) o similar. Muestra simultáneamente por lo menos dos mediciones. Sonda de lectura de temperatura exterior de 1.5m o mas largo. Teclado de control conformado por botones de max/min, alarma o reset como minimo. Rango de medicion de la temperatura de 50 a 70°C. O mas amplio. Resolucion para la temperatura de 0.1°C. Funcion MAX/MIN para los valores mas altos y mas bajos. Alarma programable para temperatura alta y baja. Alimentacion electrica a traves de juego de baterias o pilas AA o triple AAA.		
36	495100130625	6	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 9 PIEZAS		
				CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO SEGÚN NORMA ISO O SIMILAR DIN. EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBEN PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO. BACTERIOSTÁTICOS, Y RESISTENTES A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.		
				COMPUESTO POR: 1 ESTILETE, 140 MM 1 SONDA ACANALADA, 140 MM 1 PORTA AGUJAS, 140 MM 1 MANGO DE BISTURÍ Nº 3, 125 MM 1 MANGO DE BISTURÍ Nº 4, 140 MM 1 TIJERA RECTA AGUDA-ROMA 140 MM 1 TIJERA CURVA AGUDA-ROMA, 140 MM 1 TIJERA MAYO RECTA, 140 MM FMN018 1 TIJERA MAYO CURVA, 140 MM 1 PINZA CON 1:2 DIENTES, 140 MM 1 PINZA SIN DIENTES, 140 MM 1 PINZA HEMOSTÁTICA CURVA, 140 MM 1 PINZA HEMOSTÁTICA RECTA, 140 MM 1 PINZA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RECTA, 130 MM 1 AGUJA DISECCIÓN, 145 MM		
37	495100131250	6	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS		
				REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS A GENERALES . CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO SEGÚN NORMA ISO O SIMILAR DIN. EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBEN PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO. BACTERIOSTÁTICOS, Y RESISTENTES A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.		
				COMPUESTO POR: UN (01) PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR DE 6 3/4" (17 CM.) UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 6" (15 CM.) UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA ROCHESTER PEAN RECTA DE 6" (15 CM.) ?UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA PUNTA ROMA AGUDA DE UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 6" (15 CM.) UN (01) CONTENEDOR METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, MOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA, DIMENSIONES MÍNIMAS 20 X 15 X 3 CM		
38	496900340038	6	UNIDAD	COLLARÍN CERVICAL SEMIRÍGIDO PARA ADULTO		

				Con 4 puntos de sujeción para adaptarse al tamaño del cuello Fabricado en espuma de etileno acetato de vinilo. Velcro de fibra sintética. Gran abertura traqueal para fácil acceso a pulso carotideo, técnicas de vía aérea y valoración visual. Material hipoalergénico.			
39	496900340039	6	UNIDAD	COLLARÍN CERVICAL SEMIRÍGIDO PARA NIÑO			
				Con 4 puntos de sujeción para adaptarse al tamaño del cuello Fabricado en espuma de etileno acetato de vinilo. Velcro de fibra sintética. Gran abertura traqueal para fácil acceso a pulso carotideo, técnicas de vía aérea y valoración visual. Material hipoalergénico.			
40	497000020191	6	UNIDAD	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 22 cm X 5 cm			
				Aceros inoxidable auténtico. Recipiente de forma arriñonada, duro borde redondeado, presenta una dobladura hacia afuera en todo su perímetro. Superficie lisa y pulida. Hecho en una sola pieza			
				Resistente a la corrosión. Resistente a la exposición térmica. Resistente a la esterilización en autoclave. Dimensiones aproximadas CM 17 X 22 x 5.			
41	497000020204	6	UNIDAD	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE FEMENINO (CHATA) PARA ADULTO			
				MATERIA DE ACERO INOXIDABLE - CALIDAD AISI - 304 ACABADO PULIDO BRILLANTE.			
				CARACTERÍSTICAS: PORTÁTIL SUPERFICIE LISA DE BORDES ROMOS. LIBRE DE POROS, RAYAS, FISURAS NI COSTURAS. RESISTENTE A ABRASIVOS, DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE. TODAS LAS UNIONES SOLDADOS CON ARGON (TIG). DIMENSIONES: ESPESOR DE PARED DE 1.00 MM DE ESPESOR			
42	497000020328	6	UNIDAD	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE MASCULINO (PAPAGAYO) TALLA ADULTO			
				MATERIA DE ACERO INOXIDABLE - CALIDAD AISI - 304 ACABADO PULIDO BRILLANTE.			
				CARACTERÍSTICAS: PORTÁTIL CON BOCA DE URINARIO DE BORDE NO CORTANTE. LIBRE DE POROS, RAYAS, FISURAS NI COSTURAS A EXCEPCIÓN DE LA ASA. RESISTENTE A ABRASIVOS, DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE. TODAS LAS UNIONES SOLDADOS CON ARGON (TIG). DIMENSIONES: CAPACIDAD DE 100 CC APROXIMADAMENTE. ESPESOR DE PARED DE 1.00 MM DE ESPESOR.			
43	497000020658	6	UNIDAD	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 25 cm X 14 cm X 4 cm			
				Aceros inoxidable auténtico. Recipiente de forma arriñonada, duro borde redondeado, presenta una dobladura hacia afuera en todo su perímetro. Superficie lisa y pulida. Hecho en una sola pieza. Resistente a la corrosión. Resistente a la exposición térmica. Resistente a la esterilización en autoclave. Dimensiones aproximadas CM 25 X 14 x 4			
44	512000250006	6	UNIDAD	BANDEJA DE ACERO QUIRURGICO 30 cm X 18 cm X 5 cm			
				Cubeta cuadrada matrizada sin tapa, una sola pieza. Material puede ser lavado con detergente PH neutro. Acero quirúrgico 304 – 2B. Espesor 0.6 mm. Dimensiones aproximadas CM 30 X 15 x 8.			
45	512000260136	6	UNIDAD	CUBETA DE ACERO QUIRURGICO CON TAPA 30 cm X 20 cm X 10 cm			
				-Cubeta cuadrada matrizada con tapa y asa, una sola pieza. -Unido por soldadura con argon, especial para acero quirúrgico. -Material puede ser lavado con detergente PH neutro. -Acero quirúrgico 304 – 2B. -Espesor 0.6 mm. Dimensiones aproximadas CM 30 X 20 x 10			

46	512000260163	6	UNIDAD	CUBETA DE ACERO QUIRURGICO CON TAPA 40 cm X 20 cm X 12 cm		
				-Cubeta cuadrada matrizada con tapa y asa , una sola pieza. -Unido por soldadura con argon, especial para acero quirurgico. -Material puede ser lavado con detergente PH neutro. -Acero quirúrgico 304 – 2B. -Espesor 0.6 mm. -Dimensiones aproximadas CM 40 X 20 x 12.		
47	890300010209	6	UNIDAD	BOTIQUIN DE NAILON CON CINTA REFLECTIVA TIPO MALETIN 20 cm X 24 cm X 37 cm		
				Practico maletin medico para transportar fácilmente instrumental y medicamentos, provisto de 8 divisiones internas móviles, 3 bolsillos externos, 8 elasticos de retención, 1 bolsillo interno con cremallera, - 1 minibolsa estraible (17 x 3 h 24 cm). -Tamaño: 50 x 30 x 30 cm. -Fabricado en poliester 600D resistente al agua.		
				A) DOCUMENTACION:		
				* Registro Nacional de Proveedores Vigente		
				* RUC: Activo y Habido.		
				* Declaración Jurada de Datos del Postor		
				B) PLAZO DE ENTREGA:		
				Los insumos a adquirir serán entregados en un solo bloque en el almacén del hospital espinar. La Entrega deberá ser dentro de los 20 días calendarios a la notificación de la orden de compra.		
				C) LUGAR DE ENTREGA:		
				Deberán ser entregados en el Almacén de Farmacia del Hospital de Espinar, ubicado en la calle Domingo Huarca Cruz S/N. Ciudad de Espinar – Cusco. Dentro del horario de trabajo, previa coordinación .		
NOTA: TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTADO AL PRESENTE.						
						TOTAL IMPORTE DE COTIZACION

FECHA DE COTIZACIÓN

CONDICIONES DE VENTA: ESTA COTIZACION INCLUYE EL IGV (18 %)

* PLAZO DE ENTREGA..... DIAS CALENDARIOS.

* TIEMPO DE GARANTIA.....

* OTROS.....

* FORMA DE PAGO.....

DEBERA CONSIGNAR EN LA PRESENTE COTIZACION:

* La presente cotización contempla las condiciones estipuladas en los **TERMINOS DE REFERENCIA** del requerimiento

* Consignar su direccion de correo electronico y mantenerla activa

* Precisar periodo de VIGENCIA en dias calendarios (Oferta Economica Valida Del _____ Al _____)

* Si no estuviera en condiciones de atender la presente solicitud de cotizacion, sirvase firmar y devolver la presente.

* N° de cuenta interbancaria de abono CCI :.....

PARA EFECTOS DE PRESENTACION DEBERA TENER EN CUENTA:

* La cotizacion se entrega en SOBRE CERRADO o via correo electronico, sin borrones y/o enmendaduras, firmada y sellada, precisando numero de requerimiento y Razon Social del Proveedor en la Unidad de Logistica, en horario de oficina (08:00 hasta 16:00 horas) hasta la fecha de vigencia, caso contrario no sera tomado en cuenta.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 408 HOSPITAL DE ESPINAR

CPCC JAVIER C. QUISPE HUALLPA
JEFE DE LOGISTICA

JEFE DE LOGISTICA
Firma y Sello

MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
U.E. 408 HOSPITAL DE ESPINAR

Lic. Adm. Jorge E. Cuti Ccolque
(e) COTIZACION

RESP. COTIZACIONES
Firma y Sello

PROVEEDOR
Firma y Sello